

HARPACTICOIDA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	CAR	SIN	BIBL
Subphylum Crustacea													
Classe Maxillopoda													
Sottoclasse Copepoda													
Ordine Harpacticoida													
Famiglia Ameiridae													
<i>Ameira</i>	Boeck, 1864												
<i>Ameira longipes</i>	Boeck, 1864			x						x			
<i>Ameira</i> cfr. <i>longicaudata</i>	Nicholls, 1940			x									A1
<i>Ameira parvula</i>	(Claus, 1866)	x	x	x					x	x			
<i>Ameira scotti</i>	G.O. Sars, 1911						x			x			A2
<i>Interleptomesochra</i>	Lang, 1965												
<i>Interleptomesochra attenuata</i>	(A. Scott, 1896)	x											A3
<i>Karllangia</i>	Noodt, 1964												
<i>Karllangia terzia</i>	Kunz, 1975			x									A1
<i>Karllangia</i> cfr. <i>arenicola</i>	Noodt, 1964			x									A1
<i>Nitokra</i>	Boeck, 1864												
<i>Nitokra lacustris</i>	(Schmankevitch, 1875)									x			
<i>Nitokra spinipes</i>	Boeck, 1864			x					x	x			
<i>Nitokra typica</i>	Boeck, 1864			x						x			
<i>Parevansula</i>	Guille & Soyer, 1966												
<i>Parevansula</i> sp.	[Colangelo, Bertasi, dell'Olio & Checcherelli, 2001]			x									A1
<i>Psyllocamptus</i>	T. Scott, 1899												
<i>Psyllocamptus eridani</i>	Ceccherelli, 1988									x	E		
<i>Psyllocamptus minutus</i>	G.O. Sars, 1911									x			
<i>Psyllocamptus minutus minutus</i>	G.O. Sars, 1911												A4
<i>Psyllocamptus monachus</i>	Chappuis, 1938						x				E		
Famiglia Ancorabolidae													
<i>Laophontodes</i>	T. Scott, 1894												
<i>Laophontodes bicornis</i>	A. Scott, 1896			x									
Famiglia Argestidae													
<i>Eurycletodes</i>	Lang, 1948												
<i>Eurycletodes (Oligocletodes)</i>	Lang, 1948												
<i>Eurycletodes (Oligocletodes) similis</i>	(T. Scott, 1895)			x									
Famiglia Canthocamptidae													
<i>Cletocamptus</i>	Schmankevitch, 1875												
<i>Cletocamptus confluens</i>	(Schmeil, 1894)								x	x			
<i>Itunella</i>	Brady, 1896												
<i>Itunella muelleri</i>	(Gagern, 1923)			x								a1	
<i>Itunella intermedia</i>	Apostolov, 1975		x									a2	A5
<i>Mesochra</i>	Boeck, 1864												
<i>Mesochra aestuarii</i>	Gurney, 1921								x				
<i>Mesochra armoricana</i>	Monard, 1935									x			A6
<i>Mesochra heldti</i>	Monard, 1935							x		x		a3	
<i>Mesochra lilljeborgi</i>	Boeck, 1864								x	x			
<i>Mesochra pontica</i>	Marcus, 1965								x	x			
<i>Mesochra pygmaea</i>	(Claus, 1863)		x							x			
<i>Mesochra rapiens</i>	(Schmeil, 1894)									x			A7
<i>Mesochra xenopoda</i>	Monard, 1935									x			A8
<i>Nannomesochra</i>	Gurney, 1932												
<i>Nannomesochra arupinensis</i>	(Brian, 1925)								x	x			
Famiglia Canuellidae													
<i>Brianola</i>	Monard, 1926												
<i>Brianola stebleri</i>	Monard, 1926		x										
<i>Canuella</i>	T. Scott & A. Scott, 1893												
<i>Canuella furcigera</i>	G.O. Sars, 1903									x			
<i>Canuella perplexa</i>	T. Scott & A. Scott, 1893		x	x					x	x			
Famiglia Cletodidae													
<i>Enhydrosoma</i>	Boeck, 1872												
<i>Enhydrosoma caeni</i>	Raibaut, 1965		x						x	x			
<i>Enhydrosoma gariene</i>	Gurney, 1930		x							x			
<i>Enhydrosoma propinquum</i>	(Brady, 1880)		x							x			
<i>Enhydrosomella</i>	Monard, 1935												
<i>Enhydrosomella stauferi</i>	Monard, 1935									x			
Famiglia Clytemnestridae													
<i>Clytemnestra</i>	Dana, 1848												
<i>Clytemnestra rostrata</i>	(Brady, 1883)	x								x			
Famiglia Cylindropsyllidae													
<i>Stenocaris</i>	G.O. Sars, 1909												
<i>Stenocaris minor</i>	(T. Scott, 1892)		x									a4	
<i>Stenocaropsis</i>	Apostolov, 1982												
<i>Stenocaropsis pristina</i>	(Wells, 1968)			x									A1
<i>Stenocaropsis similis</i>	Cottarelli & Venanzetti, 1989		x								E		
<i>Cylindropsyllus</i>	Brady, 1880												
<i>Cylindropsyllus ibericus</i>	Huys & Willems, 1993	x											A3
<i>Cylinula</i>	Coull, 1971												
<i>Cylinula arganoi</i>	Cottarelli & Venanzetti, 1989		x									E	
Famiglia Darcythompsoniidae													
<i>Darcythompsonia</i>	T. Scott, 1906												
<i>Darcythompsonia fairliensis</i>	(T. Scott, 1899)									x			
<i>Leptocaris</i>	T. Scott, 1899												
<i>Leptocaris biscayensis</i>	(Noodt, 1955)			x									
<i>Leptocaris igneus</i>	Cottarelli & Baldari, 1982			x							E		
<i>Leptocaris trisetosus</i>	(Kunz, 1935)									x			A6
Famiglia Ectinosomatidae													
<i>Arenosetella</i>	Wilson, 1932												
<i>Arenosetella germanica</i>	Kunz, 1937		x										
<i>Ectinosoma</i>	Boeck, 1864												
<i>Ectinosoma dentatum</i>	Steuer, 1940		x	x					x	x			
<i>Ectinosoma melaniceps</i>	Boeck, 1864	x		x						x			
<i>Ectinosoma normani</i>	T. Scott & A. Scott, 1894		x							x			
<i>Ectinosoma litorale</i>	(Noodt, 1958)			x									A1

HARPACTICOIDA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	CAR	SIN	BIBL
<i>Halectinosoma</i>	Lang, 1948												
<i>Halectinosoma herdmani</i>	(T. Scott & A. Scott, 1894)									x			
<i>Halectinosoma littorale</i>	(Nicholls, 1940)									x			
<i>Halophytophilus</i>	Brian, 1917												
<i>Halophytophilus fusiformis</i>	Brian, 1918	x	x	x									A1
<i>Hastigerella</i>	Nicholls, 1935												
<i>Hastigerella</i> cfr. <i>psammae</i>	(Noods, 1955)			x									A1
<i>Microsetella</i>	Brady & Robertson, 1873												
<i>Microsetella norvegica</i>	(Boeck, 1864)	x	x	x			x	x	x	x			
<i>Microsetella rosea</i>	(Dana, 1948)	x		x						x			
<i>Pseudobradya</i>	G.O. Sars, 1904												
<i>Pseudobradya pygmaea</i>	G.O. Sars, 1920									x			
<i>Tetanopsis</i>	Brady, 1910												
<i>Tetanopsis mediterranea</i>	(Chappuis, 1954)			x									A1
Famiglia Euterpinidae													
<i>Euterpina</i>	Norman, 1903												
<i>Euterpina acutifrons</i>	(Dana, 1848)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Famiglia Hamondiidae													
<i>Ambungiipes</i>	Huys, 1990												
<i>Ambungiipes rufocincta</i>	(Brady, 1880)	x										a5	
Famiglia Harpacticidae													
<i>Harpacticus</i>	Milne-Edwards, 1840												
<i>Harpacticus compsonix</i>	Monard, 1926	x											
<i>Harpacticus flexulosus</i>	Ceccherelli, 1988									x	E		
<i>Harpacticus flexus</i>	Brady & Robertson, 1873		x							x			
<i>Harpacticus gracilis</i>	Claus, 1863		x	x	x					x			
<i>Harpacticus littoralis</i>	G.O. Sars, 1910		x						x	x			
<i>Harpacticus nicaeensis</i>	Claus, 1866	x	x							x			
<i>Harpacticus uniremis</i>	Krøyer, 1842			x						x			
Famiglia Huntemanniidae													
<i>Nannopus</i>	Brady, 1880												
<i>Nannopus palustris</i>	Brady, 1880									x			A6
<i>Tigriopus</i>	Norman, 1868												
<i>Tigriopus fulvus</i>	(Fischer, 1860)	x	x	x			x	x		x		a6	
Famiglia Laophontidae													
<i>Afroloaophonte</i>	Chappuis, 1960												
<i>Afroloaophonte pori</i>	Masry, 1970			x									
<i>Asellopsis</i>	Brady & Robertson, 1873												
<i>Asellopsis hispida</i>	Brady & Robertson, 1873			x						x			
<i>Asellopsis sarmatica</i>	Jakubisiak, 1938								x	x			
<i>Echinolaophonte</i>	Nicholls, 1941												
<i>Echinolaophonte armiger</i>	(Gurney, 1927)	x	x	x									
<i>Echinolaophonte horrida</i>	(Norman, 1876)	x								x			
<i>Echinolaophonte minuta</i>	Cottarelli & Forniz, 1991		x								E		
<i>Echinolaophonte veniliae</i>	Cottarelli, Forniz & Bascherini, 1992			x							E		
<i>Esola</i>	Edwards, 1891												
<i>Esola rosei</i>	(Monard, 1926)			x									
<i>Heterolaophonte</i>	Lang, 1948												
<i>Heterolaophonte strömi</i>	(Baird, 1834)			x					x				
<i>Heterolaophonte strömi paraminuta</i>	Noodt, 1955									x			
<i>Klieonychocamptus</i>	Noodt, 1958												
<i>Klieonychocamptus kliei</i>	Monard, 1935			x									A1
<i>Laophonte</i>	Philippi, 1840												
<i>Laophonte cornuta</i>	Philippi, 1840	x	x	x									
<i>Laophonte elongata</i>	Boeck, 1872			x						x			
<i>Laophonte setosa</i>	Boeck, 1864									x			
<i>Laophonte thoracica</i>	Boeck, 1864			x						x			
<i>Laophontina</i>	Norman & T. Scott, 1905												
<i>Laophontina paradubia</i>	Cottarelli, 1983		x								E		
<i>Paralaophonte</i>	Lang, 1948												
<i>Paralaophonte brevisrostris</i>	(Claus, 1863)			x						x			
<i>Paralaophonte congenera</i>	(G.O. Sars, 1908)			x						x			
<i>Paralaophonte dieuzeidei</i>	(Monard, 1936)			x									A1
<i>Paralaophonte quaterspinata</i>	(Brian, 1917)	x		x									
<i>Paralaophonte zimneri</i>	(Douve, 1929)		x										
<i>Paronychocamptus</i>	Lang, 1948												
<i>Paronychocamptus nanus</i>	(G.O. Sars, 1908)									x			
<i>Pseudonychocamptus</i>	Lang, 1948												
<i>Pseudonychocamptus colomboi</i>	Ceccherelli, 1988								x	x	E		
<i>Pseudonychocamptus koreni</i>	(Boeck, 1872)			x									
Famiglia Latiremidae													
<i>Delamarella</i>	Chappuis, 1954												
<i>Delamarella galateae</i>	Cottarelli, 1971		x								E	a7	
Famiglia Louriniidae													
<i>Lourinia</i>	Wilson, 1924												
<i>Lourinia armata</i>	(Claus, 1866)			x						x			
Famiglia Leptastacidae													
<i>Leptastacus</i>	T. Scott, 1906												
<i>Leptastacus macronyx</i>	(T. Scott, 1892)		x										
<i>Leptastacus uncinatus</i>	Cottarelli & Venanzetti, 1989		x								E		
<i>Meloriastacus</i>	Huys & Todaro, 1997												
<i>Meloriastacus ctenidis</i>	Huys & Todaro, 1997	x									E		A9
<i>Minervella</i>	Cottarelli & Venanzetti, 1989												
<i>Minervella baccettii</i>	Cottarelli & Venanzetti, 1989		x								E		
<i>Paraleptastacus</i>	Wilson, 1932												
<i>Paraleptastacus spinicauda</i>	(T. Scott & A. Scott, 1895)		x										
<i>Psamathea</i>	Cottarelli & Venanzetti, 1989												
<i>Psamathea nautarum</i>	Cottarelli & Venanzetti, 1989		x								E		
Famiglia Leptopontiidae													
<i>Arenopontia</i>	Kunz, 1937												
<i>Arenopontia (Arenopontia)</i>	Kunz, 1937												

HARPACTICOIDA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	CAR	SIN	BIBL
<i>Arenopontia (Arenopontia) nesaie</i>	Cottarelli, 1975		x								E		
<i>Arenopontia (Arenopontia) subterranea</i>	Kunz, 1937	x	x										
<i>Arenopontia</i>	Wells, 1937												
<i>Arenopontia (Neoleptastacus)</i>	Wells, 1937												
<i>Arenopontia (Neoleptastacus) acantha</i>	Chappuis, 1954		x										
<i>Arenopontia (Neoleptastacus) phreatica</i>	Cottarelli, Bruno & Venanzetti, 1994		x								E	a8	
<i>Arenopontia (Neoleptastacus)</i>	Cottarelli, Bruno & Venanzetti, 1994		x								E	a9	
<i>Ichnusella</i>	Cottarelli, 1971												
<i>Ichnusella eione</i>	Cottarelli, 1971		x								E	a2	
<i>Ichnusella ionica</i>	Berera & Cottarelli, 2003					x					E	a2	A5
<i>Ichnusella improvisa</i>	Berera, Cottarelli & Bruno, 2001										E	a2	A10
<i>Ichnusella longifurca</i>	Cottarelli, Bruno & Berera, 1999		x								E	a2	A11
<i>Ichnusella pasquinii</i>	(Cottarelli, 1969)		x								E	a2	
<i>Ichnusella terzia</i>	Cottarelli, Bruno & Berera, 1999		x								E	a2	A11
<i>Leptopontia</i>	T. Scott, 1902												
<i>Leptopontia mediterranea</i>	Huys & Conroy-Dalton, 1996	x											A3
<i>Psammopsyllus</i>	Nicholls, 1945												
<i>Psammopsyllus maricae</i>	Cottarelli, Saporito & Puccetti, 1983		x										
<i>Psammopsyllus operculatus</i>	Nicholls, 1945	x	x	x					x				A12
<i>Syrticola</i>	Willems & Claeys, 1982												
<i>Syrticola mediterraneus</i>	Willems, Claeys & Fiers, 1987	x											A3
Famiglia Longipediidae													
<i>Longipedia</i>	Claus, 1863												
<i>Longipedia coronata</i>	Claus, 1863			x						x			
<i>Longipedia rosea</i>	G.O. Sars, 1903							x		x		a10	
<i>Longipedia weberi</i>	A. Scott, 1909									x			
Famiglia Metidae													
<i>Metis</i>	Philippi, 1843												
<i>Metis ignea</i>	Philippi, 1843	x	x	x						x			
Famiglia Miraciidae													
<i>Amonardia</i>	Lang, 1948												
<i>Amonardia phyllopus</i>	(G.O. Sars, 1906)	x								x			
<i>Amonardia similis</i>	(Claus, 1866)	x	x							x			
<i>Amphiascoides</i>	Nicholls, 1941												
<i>Amphiascoides brevifurca</i>	(Czerniavski, 1868)	x	x							x			
<i>Amphiascoides neglectus</i>	(Norman & T. Scott, 1905)			x						x			A1
<i>Amphiascoides sterilis</i>	(Monard, 1926)		x										
<i>Amphiascopsis</i>	Gurney, 1927												
<i>Amphiascopsis cinctus</i>	(Claus, 1866)	x	x	x						x			
<i>Amphiascopsis thalestroides</i>	(G.O. Sars, 1911)		x							x			
<i>Amphiascus</i>	G.O. Sars, 1905												
<i>Amphiascus minutus</i>	(Claus, 1863)	x	x	x									
<i>Amphiascus parvus</i>	G.O. Sars, 1906			x									
<i>Amphiascus propinquus</i>	G.O. Sars, 1906		x							x			
<i>Amphiascus sinuatus</i>	G.O. Sars, 1906			x									A1
<i>Amphiascus varians</i>	(Norman & T. Scott, 1905)			x						x			
<i>Bulbamphiascus</i>	Lang, 1948												
<i>Bulbamphiascus imus</i>	(Brady, 1872)		x	x						x		a11	
<i>Diosaccopsis</i>	Brian, 1925												
<i>Diosaccopsis rubeus</i>	Brian, 1925		x						x	x			
<i>Diosaccus</i>	Boeck, 1872												
<i>Diosaccus tenuicornis</i>	(Claus, 1863)									x			
<i>Macrosetella</i>	A. Scott, 1909												
<i>Macrosetella gracilis</i>	(Dana, 1848)	x		x					x	x			
<i>Metamphiascopsis</i>	Lang, 1948												
<i>Metamphiascopsis hirsutus</i>	(Thompson & A. Scott, 1903)			x									
<i>Paramphiascella</i>	Lang, 1948												
<i>Paramphiascella vararensis</i>	(T. Scott, 1903)			x						x			
<i>Pseudamphiascopsis</i>	Lang, 1948												
<i>Pseudamphiascopsis attenuatus</i>	(G.O. Sars, 1906)			x									A1
<i>Robertsonia</i>	Brady, 1880												
<i>Robertsonia angolensis</i>	(Monard, 1934)		x										
<i>Robertsonia monardi</i>	(Klie, 1937)		x										
<i>Robertgurneya</i>	Lang, 1948												
<i>Robertgurneya similis</i>	(A. Scott, 1896)	x	x	x					x	x			
<i>Robertgurneya ilievecensis</i>	(Monard, 1935)			x									A1
<i>Schizopera</i>	Sars, 1905												
<i>Schizopera compacta</i>	Lint, 1922												
<i>Stenhelia</i>	Boeck, 1864												
<i>Stenhelia (Delavalia)</i>	Brady, 1868												
<i>Stenhelia (Delavalia) elisabethae</i>	Por, 1960										x		
<i>Stenhelia (Delavalia) normani</i>	T. Scott, 1905			x							x		
Famiglia Orthopsyllidae													
<i>Orthopsyllus</i>	Brady & Robertson, 1873												
<i>Orthopsyllus linearis</i>	(Claus, 1866)	x	x	x									
Famiglia Paramesochridae													
<i>Apodopsyllus</i>	Kunz, 1962												
<i>Apodopsyllus lynceorum</i>	Cottarelli, 1971		x								E		
<i>Kliopsyllus</i>	Kunz, 1962												
<i>Kliopsyllus masryi</i>	Bodin, 1979		x										
<i>Meiopsyllus</i>	Cottarelli & Forniz, 1995												
<i>Meiopsyllus marinae</i>	Cottarelli & Forniz, 1995		x								E		A13

HARPACTICOIDA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	CAR	SIN	BIBL
<i>Paramesochra</i>	T. Scott, 1892												
<i>Paramesochra brevifurca</i>	Galhano, 1892												
<i>Paramesochra brevifurca mediterranea</i>	Huys, 1987		x										
<i>Paramesochra coelebs</i>	(Monard, 1935)			x									
Famiglia Parastenheliidae													
<i>Parastenhelia</i>	Thompson & A. Scott, 1903												
<i>Parastenhelia spinosa</i>	(Fisher, 1860)			x				x					
Famiglia Peltidiidae													
<i>Alteutha</i>	Baird, 1845												
<i>Alteutha depressa</i>	(Baird, 1837)	x	x		x								
<i>Alteutha interrupta</i>	(Goodsir, 1845)	x								x			
<i>Eupelte</i>	Claus, 1860												
<i>Eupelte gracilis</i>	Claus, 1860	x	x	x	x					x			
<i>Peltidium</i>	Philippi, 1839												
<i>Peltidium gracile</i>	(Claus, 1889)	x		x	x					x			
<i>Peltidium purpureum</i>	Philippi, 1839			x						x			
<i>Peltidium robustum</i>	(Claus, 1889)									x			
Famiglia Porcellidiidae													
<i>Porcellidium</i>	Claus, 1860												
<i>Porcellidium fimbriatum</i>	Claus, 1863			x						x		a12	
<i>Porcellidium ovatum</i>	Haller, 1879			x						x			
<i>Porcellidium tenuicauda</i>	Claus, 1860									x			
<i>Porcellidium viride</i>	(Philippi, 1840)			x						x			
Famiglia Rhizothricidae													
<i>Tryphoema</i>	Monard, 1926												
<i>Tryphoema</i> cfr. <i>bocqueti</i>	(Božić, 1953)			x									A1
Famiglia Tachidiidae													
<i>Microarthridion</i>	Lang, 1948												
<i>Microarthridion fallax</i>	Perkins, 1956		x					x		x			
<i>Tachidius</i>	Lilljeborg, 1853												
<i>Tachidius (Tachidius)</i>	Shen & Tai, 1963												
<i>Tachidius (Tachidius) discipes</i>	Giesbrecht, 1881									x			
Famiglia Tegastidae													
<i>Parategastes</i>	G.O. Sars, 1904												
<i>Parategastes sphaericus</i>	(Claus, 1863)			x						x			
<i>Syngastes</i>	Monard, 1924												
<i>Syngastes comalinus</i>	Monard, 1924			x									
<i>Tegastes</i>	Norman, 1903												
<i>Tegastes areolatus</i>	Monard, 1935			x									
<i>Tegastes calcaratus</i>	G.O. Sars, 1910			x									
<i>Tegastes falcatus</i>	(Norman, 1868)			x									
<i>Tegastes longimanus</i>	(Claus, 1863)			x									
<i>Tegastes riedli</i>	Pesta, 1959			x								E	
Famiglia Tetragonicipitidae													
<i>Phyllopodopsyllus</i>	T. Scott, 1906												
<i>Phyllopodopsyllus berrieri</i>	Monard, 1936			x									
<i>Phyllopodopsyllus bradyi</i>	(T. Scott, 1892)			x									A1
<i>Phyllopodopsyllus longipalpatus</i>	(Chappuis, 1954)		x										
<i>Phyllopodopsyllus pauli</i>	Crisafi, 1959		x	x									
Famiglia Thalestridae													
<i>Dactylopodella</i>	G.O. Sars, 1905												
<i>Dactylopodella flava</i>	(Claus, 1866)			x									
<i>Dactylopusia</i>	Norman, 1903												
<i>Dactylopusia micronyx</i>	G.O. Sars, 1905			x									A1
<i>Dactylopusia tisburyoides</i>	(Claus, 1863)		x	x						x			
<i>Dactylopusia vulgaris</i>	G.O. Sars, 1905	x		x									
<i>Dactylopusia vulgaris dissimilis</i>	Brian, 1921	x		x								E	
<i>Diarthrodes</i>	Thomson, 1882												
<i>Diarthrodes aegideus</i>	(Brian, 1927)			x									
<i>Diarthrodes minutus</i>	(Claus, 1863)		x										
<i>Diarthrodes nobilis</i>	(Baird, 1845)	x	x							x			
<i>Diarthrodes ponticus</i>	(Kritschagin, 1873)	x		x						x			
<i>Eudactylopus</i>	A. Scott, 1909												
<i>Eudactylopus spectabilis</i>	(Brian, 1923)			x									
<i>Paradactylopodia</i>	Lang, 1948												
<i>Paradactylopodia brevicornis</i>	(Claus, 1866)	x	x	x									
<i>Parathalestris</i>	Brady & Robertson, 1873												
<i>Parathalestris clausi</i>	(Norman, 1868)									x			
<i>Parathalestris harpactoides</i>	(Claus, 1863)	x								x			
<i>Phyllothalestris</i>	Sars, 1905												
<i>Phyllothalestris mysis</i>	(Claus, 1863)	x			x					x			
<i>Thalestris</i>	Claus, 1863												
<i>Thalestris longimana</i>	Claus, 1863	x								x			
Famiglia Tisbidae													
<i>Scutellidium</i>	Claus, 1866												
<i>Scutellidium ligusticum</i>	(Brian, 1920)	x	x							x			
<i>Scutellidium longicauda</i>	(Philippi, 1840)	x	x	x						x			
<i>Tisbe</i>	Lilljeborg, 1853												
<i>Tisbe aragoi</i>	Battaglia & Volkmann-Rocco, 1969		x										a13
<i>Tisbe battagliai</i>	Volkman-Rocco, 1972		2							x			a14
<i>Tisbe bulbisetosa</i>	Volkman-Rocco, 1972									x			
<i>Tisbe clodiensis</i>	Battaglia & Fava, 1968			x						x			
<i>Tisbe cucumariae</i>	Humes, 1957			x						x			a15
<i>Tisbe dobzhanskii</i>	Volkman-Rocco & Battaglia, 1972									x			a16
<i>Tisbe ensifer</i>	Fischer, 1860			x						x			
<i>Tisbe furcata</i>	(Baird, 1837)	x	x							x			a17
<i>Tisbe gracilis</i>	(T. Scott, 1895)									x			
<i>Tisbe histriana</i>	Marcus & Por, 1961								x	x			
<i>Tisbe holothuriae</i>	Humes, 1957	x	x	x					x	x			a18

HARPACTICOIDA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	CAR	SIN	BIBL
<i>Tisbe inflatseta</i>	Volkman, 1979									x	E	a19	
<i>Tisbe longicornis</i>	(T. Scott & A. Scott, 1895)									x			
<i>Tisbe marmorata</i>	Volkman-Rocco, 1973		x	x						x		a20	
<i>Tisbe perplexa</i>	Volkman, 1979									x			
<i>Tisbe pontina</i>	Volkman-Rocco, 1969		x								E	a21	
<i>Tisbe reluctans</i>	Volkman-Rocco, 1969									x	E		
<i>Tisbe reticulata</i>	Bocquet, 1951	x	x	x						x			
<i>Tisbe tenera</i>	(G.O. Sars, 1905)			x									

SINONIMIE

- a1: specie marina e salmastra, ad Ischia (3) è stata rinvenuta in acqua dolce.
a2: specie interstiziale di foce.
a3: rinvenuta in area 9 come *Mesochra armoricana* da Ceccherelli & Rossin (1979).
a4: nella precedente checklist riportata erroneamente per l'alto Adriatico (ex area 4).
a5: nuova combinazione per *Rhynchothalestris rufocinctus*.
a6: specie talvolta segnalata come *T. brevicornis*.
a7: specie interstiziale di foce, benché altri *taxa* della stessa famiglia siano noti come interstiziali marini.
a8: specie rinvenuta in acqua dolce in un pozzo (isola de La Maddalena) benché altre specie del genere *Arenopontia* siano note come interstiziali marine.
a9: specie interstiziale rinvenuta in acqua dolce del litorale benché altre specie del genere *Arenopontia* siano note come interstiziali marine.
a10: nomen dubium secondo Wells (1980).
a11: sinonimo di *Bulbamphiascus inermis* Sewell, 1940.
a12: specie rivalutata da Tiemann (1978) e quindi non più sinonimo di *P. viride*.
a13: *Tisbe arganoi*: specie gemella di *T. reticulata*.
a14: *Tisbe battagliai*: specie gemella di *T. holothuriae*.
a15: associata ad echinodermi oloturoidei.
a16: specie gemella di *T. clodiensis*.
a17: secondo Volkman-Rocco (1971) molte segnalazioni di questa specie potrebbero in realtà corrispondere a *T. holothuriae*; la presenza di *T. furcata* nelle acque italiane richiede, pertanto, conferma.
a18: specie gemella di *T. bulbisetososa*.
a19: specie gemella di *T. reticulata*.
a20: specie gemella di *T. holothuriae*.

BIBLIOGRAFIA

- A1: specie segnalata per la prima volta in Italia da Colangelo *et al.* (2001).
A2: specie segnalata per la prima volta in Italia da Grandori (1912).
A3: specie segnalata per la prima volta in Italia da Todaro (1999).
A4: sottospecie segnalata per la prima volta in Italia da Grandori (1913).
A5: specie segnalata per la prima volta in Italia da Berera e Cottarelli (2003).
A6: specie segnalata per la prima volta in Italia da Stoch (1995).
A7: specie segnalata per la prima volta in Italia da Zangheri (1966).
A8: specie segnalata per la prima volta in Italia da Berera *et al.* (2005).
A9: specie segnalata per la prima volta in Italia da Huys e Todaro (1997).
A10: specie segnalata per la prima volta in Italia da Berera *et al.* (2001).
A11: specie segnalata per la prima volta in Italia da Cottarelli *et al.* (1999).
A12: specie segnalata per la prima volta in Italia da Cottarelli *et al.* (1984).
A13: specie segnalata per la prima volta in Italia da Cottarelli e Forniz (1995).